

Ziel-organismus	Anwendungsmenge pro Köderprodukt	Anwendungshinweise Bitte beachten sie zusätzlich die Informationen auf dem Etikett!
Hausmaus (<i>Mus musculus</i>)	1 Secuvia® Secure Köderblock	Mit Secuvia® Secure Ködern ist eine <u>Pulsbeköderung</u> am effektivsten. Der Köder wird in wöchentlichen „Pulsen“ ausgelegt um die verschiedenen Hierarchieebenen der Schadnagerpopulationen gezielt zu bekämpfen.
Wanderratte (<i>Rattus norvegicus</i>) Hausratte (<i>Rattus rattus</i>)	2-3 Secuvia® Secure Köderblöcke	<p>Die erste Auslage bekämpft die erste, dominante Hierarchieebene. Nach 3-5 Tagen sollten die Köderstellen kontrolliert werden und die Köderstellen, die vollständig leergefressen sind (Hotspots), nachgefüllt werden.</p> <p>Die zweite Auslage bekämpft die zweite, Sub-dominante Hierarchieebene. Diese erneute Kontrolle der Köderstellen mit Auffüllen von konsumiertem Köder sollte 7 Tage später erfolgen.</p> <p>Eine dritte Auslage nach weiteren 7 Tagen bekämpft die dritte, Sub-dominante Hierarchieebene.</p> <p>Normalerweise sollte eine Kontrolle nach weiteren 7 Tagen keinen Konsum zeigen und die Bekämpfung kann erfolgreich eingestellt werden</p> <p>Sollten nach 7 Tagen einzelne Köderstellen noch Konsum zeigen, diese Auffüllen und anschließend wöchentlich kontrollieren.</p> <p><u>Einbringung von Ködern in die Erde</u> Köderstellen in Eingängen zu Nagetierbauten und -löchern sind sehr effektiv, falls möglich.</p> <p>Die Köder so platzieren, dass die Exposition von Nicht-Zieltieren und Kindern minimiert wird.</p> <p>Die Eingänge zu Nagetierbauten und -löchern nach Einbringung der Köder abdecken oder verschließen, um zu verhindern, dass Köder an die Oberfläche gelangen.</p> <p>Die Aufnahme von Köderresten muss mit geeigneten Handschuhen oder einem Greifer erfolgen, damit ein direkter Kontakt mit der Haut vermieden wird.</p> <p>Beachten sie bitte die Informationen auf dem Etikett!</p>